

## barredora

M1330

Nuestra barredora M1330 barre hasta 7,315 m² por hora

Brinda una autonomía por ciclo de carga de hasta 4 horas sin necesidad de cables. Cuenta con un sistema atrapa polvo que evita que se formen nubles de polvo al barrer.



## Es ideal para:



Aeropuertos



Estacionamientos



Grandes almacenes



Barrer grandes extensiones



**Talleres** 

## PRINCIPALES VENTAJAS DE LA BARREDORA M1330



Resistente, ágil y ergonómica



Brinda una excelente visibilidad al operador



Luz led frontal



Torreta de seguridad









## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Productividad máxima de trabajo | Hasta 7,315 m <sup>2</sup> por hora       |
|---------------------------------|---|
| Autonomía por ciclo de carga    | Hasta 4 horas                             |
| Alimentación del cargador       | 120 VCA a 50/60 Hz                        |
| Baterías                        | 2 baterías recargables tipo AGM 12V@150Ah |
| Ancho de trabajo                | 133 cm                                    |
| Ancho del cepillo central       | 70 cm                                     |
| Ancho del cepillo lateral       | 39 cm x 2                                 |
| Velocidad de avance             | Hasta 6 km/h                              |
| Pendiente máximo                | 18%                                       |
| Capacidad de tolva              | 100 litros                                |
| Depósito de agua                | 30 litros                                 |
| Superficie de filtración        | 6 m <sup>2</sup>                          |
| Nivel de ruido                  | 68 dB                                     |
| Peso neto sin baterías          | 225 kg                                    |
| Dimensiones                     | 139.5 x 101 x 120 cm                      |



E-mail: info@masisa.com.mx