

hidrolavadora

TURBO 21

Nuestra hidrolavadora TURBO 21 de agua fría cuenta con una motobomba eléctrica interpump de 2.2 HP


Está equipada para trabajos continuos y una manguera de alta presión de 8 metros con conexión de roscado rápida. Ofrece una velocidad de limpieza en superficies delicadas e irregulares y la posibilidad de utilizar agua con cierta agresividad química y de bajo mantenimiento con conexión a 127 VCA.



Es ideal para lavar:



Áreas públicas



Automóviles



Pisos




Fachadas

PRINCIPALES VENTAJAS DE LA HIDROLAVADORA TURBO 21



Para trabajos continuos y al aire libre



Sistema de arranque suave



Motobomba interpump



Manguera de alta presión









ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presión	1,000 PSI (70 bar)
Caudal	8 l/min (2.1 gal/min)
Tipo	Inducción
Versión	Monofásico
Potencia	2.2 HP / 1.6 KW HP
Voltaje	127 V - 60 Hz
RPM	1,750
Temperatura máxima de entrada del agua	60° C (140° F)
Temperatura de salida del agua	N/A
Consumo de combustible	N/A
Peso	19 kg
Dimensiones (L x A x A)	36 x 25 x 24 cm
Longitud de manguera	8 m
Cable de alimentación	2.1 m

